

超大型表示システム NSDシリーズ

【型式構成】

NSD	-	12	1	S	1	-	3	1	T1	P1
		①	②	③	④		⑤	⑥	⑦	⑧

①ケースサイズ	12	H120mm	⑥入力信号	1	DC0~1V
	15	H150mm		2	DC0~10V
	23	H230mm		3	DC4~20mA
				4	測温抵抗体
				5	熱電対(K/J/T/R)
				6	その他(※4)
②ケース内桁数	1	4桁	⑦単位彫刻	T1	℃
	2	6桁		T2	温度…℃
	3	8桁		H1	%RH
				H2	湿度…%RH
				W1	m/s
				X	その他(※5)
③表示面	S	片面	0	単位彫刻なし	
	W	両面			
④段数	1	1段	⑧オプション	WB	壁掛用金具追加
	2	2段(※1)		SB	吊下用金具追加
	3	3段(※1)		DC	DC12V or 24V電源
				12	センサー用12V電源端子
				P1	ON-OFFアラーム
⑤数値桁数 (※2)	2	2桁			
	3	3桁			
	4	4桁			
	5	5桁			
	6	6桁(※3)			

※1. 2段・3段重ねの場合、数値桁数・入力信号・単位彫刻を⑦の後に続けてください。

※2. 小数点は数値桁数としてカウントしていただく必要はございません。(数字のみ)

※3. 6桁表示は、カウンタ・BCDのみの対応となります。

※4. DC0~5V、1~5V、±10V、±100mV、DC0~20mA、DC0~2mAなど。

交流電圧・交流電流はその他をご選択の上、入力信号をお申し出ください。

カウンタ・タコメータ・BCD・ショットタイムメータ・RS485通信等は、直接お問い合わせください。

※5. 直接お問い合わせください。文字によりましては、版代が必要なケースがございます。

(ご注意: タイトル及び単位は表示面に彫刻致しますので、②のケース内部桁数を選定する際、彫刻分も桁数として数えてください)

【超大型表示システム 価格表】

2023年4月

(単位：円/税別)

超 大 型 表 示 シ ス テ ム	NSD12シリーズ	NSD-121S1-2□△	99,500
		NSD-121S1-3□△	106,000
		NSD-121S1-4□△	113,000
		NSD-122S1-3□△	115,000
		NSD-122S1-4□△	122,000
		NSD-122S1-5□△	128,000
		NSD-122S1-6□△	135,000
		NSD-123S1-4□△	142,000
		NSD-123S1-5□△	149,000
		NSD-123S1-6□△	155,000
		NSD-121W1-2□△	143,000
		NSD-121W1-3□△	158,000
		NSD-121W1-4□△	173,000
		NSD-122W1-3□△	175,000
		NSD-122W1-4□△	188,000
		NSD-122W1-5□△	203,000
		NSD-122W1-6□△	215,000
		NSD-123W1-4□△	205,000
		NSD-123W1-5□△	219,000
		NSD-123W1-6□△	232,000
NSD15シリーズ	NSD-151S1-2□△	113,000	
	NSD-151S1-3□△	119,000	
	NSD-151S1-4□△	127,000	
	NSD-152S1-3□△	135,000	
	NSD-152S1-4□△	142,000	
	NSD-152S1-5□△	149,000	
	NSD-152S1-6□△	156,000	
	NSD-153S1-4□△	164,000	
	NSD-153S1-5□△	171,000	
	NSD-153S1-6□△	178,000	
	NSD-151W1-2□△	149,000	
	NSD-151W1-3□△	177,000	
	NSD-151W1-4□△	204,000	
	NSD-152W1-3□△	214,000	
	NSD-152W1-4□△	229,000	
	NSD-152W1-5□△	257,000	
	NSD-152W1-6□△	301,000	
	NSD-153W1-4□△	253,000	
NSD-153W1-5□△	273,000		
NSD-153W1-6□△	305,000		

(単位：円/税別)

超 大 型 表 示 シ ス テ ム	NSD23シリーズ	NSD-231S1-2□△	137,000
		NSD-231S1-3□△	152,000
		NSD-231S1-4□△	167,000
		NSD-232S1-3□△	175,000
		NSD-232S1-4□△	190,000
		NSD-232S1-5□△	205,000
		NSD-232S1-6□△	219,000
		NSD-233S1-4□△	223,000
		NSD-233S1-5□△	244,000
		NSD-233S1-6□△	259,000
		NSD-231W1-2□△	203,000
		NSD-231W1-3□△	245,000
		NSD-231W1-4□△	294,000
		NSD-232W1-3□△	292,000
		NSD-232W1-4□△	327,000
		NSD-232W1-5□△	375,000
		NSD-232W1-6□△	424,000
		NSD-233W1-4□△	391,000
		NSD-233W1-5□△	421,000
NSD-233W1-6□△	451,000		
O P	追加用取付金具	壁掛け用 2個	CALL
		吊下げ用 2個	CALL
	タイトル/単位文字彫刻	NSD-12 (1桁分)	6,000
		NSD-15 (1桁分)	7,200
		NSD-23 (1桁分)	10,500
	タイトル銘版	2桁/黒プレート含む	CALL
DC12V用電源端子	センサー用電源端子	CALL	
警報出力端子	ON-OFFリレーa接点	13,000	
備 考	<p>※各種2段重ねは、上記金額を2倍してください。</p> <p>※タイトル・単位彫刻ご希望の際、彫刻部分も桁数としてカウントして下さい。</p> <p>※彫刻文字種によりましては、別途版代が必要な場合がございます。</p> <p>※取付金具は壁掛け・吊下げいずれかをご選択ください。</p> <p>※その他入力につきましては、直接お問い合わせください。</p> <p>※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。</p>		

日本シンテック株式会社
〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6-1
TEL:(06)6353-8135 FAX:(06)6353-8072